

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01923

Серия KZ № 0312079



**СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН**

БСН 000640005170, Өнімнің, процестердің және қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі Орган, аттестат: KZ.O.01.0841 16.03.2026 ж. бастап, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жиенқұлов к-сі, 7, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Абай 13 көшесі, телефон: +7(717) 272 55 65, электрондық пошта: info@fpast.kz

**ӨТІНІШ БЕРУШІ**

, "Batyr Fire Protection" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Северная өнеркәсіптік аймағы, 386/2, пошта индексі: 140005. телефон: +7(771) 771 14 71, электрондық пошта: info@qpaint.kz

**ӨНДІРУШІ**

"Batyr Fire Protection" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Северная өнеркәсіптік аймағы, 386/2, пошта индексі: 140005

**ӨНІМДЕР**

Оттан қорғау құралдары: оттан қорғау тиімділігін қамтамасыз ететін «BatyrFire-M» сауда маркалы металл құрылымдарына арналған оттан қорғайтын бояу № 0149755, 0149765 қосымшаларға сәйкес; Өнім өтініш берушінің техникалық құжаттамасына сәйкес дайындалды

**ЕАЭО СЭҚ ТН коды**

3209100009

**ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ**

Кеден одағының техникалық регламенті Кеден одағының техникалық регламенті 2017 жылғы 23 маусымдағы № 40 Кедендік одақ комиссиясының шешімімен бекітілген ЕЭАО ТР 043/2017 "Орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен орт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы".

**СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ**

2026/03/27 № 26-03-27/1-043 - № 26-03-27/3-043 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО (KZ.T.01.0835 аттестаты); 2026/01/26 № 260126-04 өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акт, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС Ө СРО 16.03.2026ж. KZ.O.01.0841 аттестаты), сарапшы-аудитор Койшибаев Талғат Жамшитұлының қолы қойылған.; Сертификаттау схемасы: 1с

**ҚОСЫМША АҚПАРАТ**

2026/03/30 ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01711 орнына берілген. Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС Ө СРО жүргізеді. Сақтау шарттары: өтініш берушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. Қызмет ету мерзімі: техникалық құжаттамаға сәйкес шарттар сақталған кезде кемінде 25 жыл. Сақтау мерзімі: дайындалған күнінен бастап 12 ай. Сәйкестік сертификатының күші іріктелген үлгілердің 01/2026ж. бастап дайындалған сериялық пшарылатып өнімге қолданылады.; СТ РК 615-2-2011-Степаны и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия

**ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 29.04.2026 БАСТАП 29.03.2031 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА**

М.П.



Басшы  
(үлгілетті тұлға)  
сертификаттау жөніндегі  
орган  
Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшы / сарапшы-аудиторлар)

(КОЛЫ) Бекпоснова Айгерим Адилхановна (Т.А.Ж.)  
  
(КОЛЫ) Максимович Валерий Сергеевич (Т.А.Ж.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



EAЭС KZ.7100841.01.01.01923

№

Серия KZ № 0312079



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата", аттестат аккредитации: KZ.O.01.0841 от 16.03.2026, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Байконурский район, ул. Жиенкулова, 7, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13, телефон: +7(717) 272 55 65, электронная почта: info@ftpast.kz

### ЗАЯВИТЕЛЬ

260140011109, Товарищество с ограниченной ответственностью "Batyr Fire Protection". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, 386/2, почтовый индекс: 140005, телефон: +7(771) 771 14 71, электронная почта: info@qpaint.kz

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Batyr Fire Protection", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, 386/2, почтовый индекс: 140005

### ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты: краска огнезащитная для металлоконструкций торговой марки «BatyrFire-M», обеспечивающая огнезащитную эффективность согласно приложениям № 0149755, 0149765; Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией заявителя

### КОД ТНВЭД ЕАЭС

3209100009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 043/2017- О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (испытаний) № 26-03-27/1-043 - № 26-03-27/3-043 от 27/03/2026г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.T.01.0835); Акт о результатах анализа состояния производства № 260126-04 от 26/01/2026г., ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.O.01.0841 от 16.03.2026г.), подписанный экспертом-аудитором Койшыбаевым Талгатом Жамшитұлы; Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выдан взамен EAЭС KZ.7100841.01.01.01711 от 30.03.2026г. Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС П ТОО «Фирма Торговая палата» не реже одного раза в год. Условия хранения: согласно технической документации заявителя. Срок службы: не менее 25 лет при соблюдении условий в соответствии с технической документацией. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 01/2026г. отобранных образцов. СТ РК 615-2-2011-Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия

### СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.04.2026 ПО 29.03.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (Эксперт-аудитор)  
(эксперт-эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна

(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич

(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0149755

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ.7100841.05.01.01923

№ п/п	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің " + " атауы	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	3209100009	«ВД» модификацияланған «BatyrFire- M «сауда маркалы металл құрылымдарына арналған оттан қорғайтын бояу», құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,30 мм 7-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 0,44 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (кемінде 15 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,80мм 5-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 1,16 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (кемінде 45 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,08мм 4-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығыны 1,57 кг/м <sup>2</sup> (кемінде 60 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы 1,26 мм кем емес 3-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 1,83 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (90 минуттан кем емес), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 2,32 мм 2-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 3,36 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (кемінде 120 минут)	
2	3209100009	«АТ» модификацияланған «BatyrFire- M «сауда маркалы металл құрылымдарына арналған оттан қорғайтын бояу», құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,25 мм 7-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 0,39 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (кемінде 15 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,70мм 5-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 1,09 кг/м <sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептемегенде (кемінде 45 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы 1,08мм кем емес 4-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, технологиялық шығындарды есептемегенде 1,67 кг/м <sup>2</sup> шығын (60 минуттан кем емес), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,27 мм	



М.О.

Сертификац  
жөнделгі  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар)

*(Signature)*  
(қолы)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна  
(Т.А.Ө.)

*(Signature)*  
(қолы)

Максимович Валерий Сергеевич  
(Т.А.Ө.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Серия KZ № **0149755**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01923

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3209100009	Краска огнезащитная для металлоконструкций торговой марки «BaturFire-M» модификации "ВД";, обеспечивает 7-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,30мм, расход 0,44 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 15 минут), обеспечивает 5-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,80мм, расход 1,16 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 45 минут), обеспечивает 4-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,08мм, расход 1,57 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 60 минут), обеспечивает 3-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,26мм, расход 1,83 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 90 минут), обеспечивает 2-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 2,32мм, расход 3,36 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 120 минут)	
2	3209100009	Краска огнезащитная для металлоконструкций торговой марки «BaturFire-M» модификации "АТ";, обеспечивает 7-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,25мм, расход 0,39 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 15 минут), обеспечивает 5-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,70мм, расход 1,09 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 45 минут), обеспечивает 4-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,08мм, расход 1,67 кг/м2 без учета технологических потерь (не менее 60 минут), обеспечивает 3-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,27мм, расход 1,	

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ



М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы))**

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Бектосинова Айгерим Адилхановна  
(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич  
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0149765

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ.7100841.05.01.01923

		<p>болатын 3-ші оттан қорғау тобын қамтамасыз етеді, технологиялық ысыраптарды есептегенде 1,97 кг/м<sup>2</sup> шығын (кемінде 90 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы 2,29 мм кем емес 2-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 3,55 кг/м<sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептегенде (120 минуттан кем емес)</p>	
3	3209100009	<p>«ОР» модификацияланған «VatutFire-M» сауда маркалы металл құрылымдарына арналған оттан қорғайтын бояу; құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,30 мм 7-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 0,44 кг/м<sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептегенде (кемінде 15 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 0,72мм 5-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 1,04 кг/м<sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептегенде (кемінде 45 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 1,08мм 4-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығыны 1,57 кг/м<sup>2</sup> (кемінде 60 минут), құрғақ қабаттың қалыңдығы 1,26 мм кем емес 3-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 1,83 кг/м<sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептегенде (90 минуттан кем емес), құрғақ қабаттың қалыңдығы кемінде 2,32 мм 2-ші оттан қорғайтын топты қамтамасыз етеді, шығын 3,36 кг/м<sup>2</sup> технологиялық ысыраптарды есептегенде (кемінде 120 минут)</p>	



М.О.

Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

*(Handwritten signature)*  
(қолы)

Бекпосинова Айгерим Адилхановна  
(Т.А.Ө.)

*(Handwritten signature)*  
(қолы)

Максимович Валерий Сергеевич  
(Т.А.Ө.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Серия KZ № **0149765**

ЕАЭС KZ.7100841.01.01.01923

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС \_\_\_\_\_

		97 кг/м <sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 90 минут), обеспечивает 2-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 2,29мм, расход 3,55 кг/м <sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 120 минут)	
3	3209100009	<p>Краска огнезащитная для металлоконструкций торговой марки «Batyrfire-M» модификации "OP":</p> <p>обеспечивает 7-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,30мм, расход 0,44 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 15 минут),</p> <p>обеспечивает 5-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 0,72мм, расход 1,04 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 45 минут),</p> <p>обеспечивает 4-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,08мм, расход 1,57 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 60 минут),</p> <p>обеспечивает 3-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 1,26мм, расход 1,83 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 90 минут),</p> <p>обеспечивает 2-ую группу огнезащитной с толщиной сухого слоя не менее 2,32мм, расход 3,36 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь (не менее 120 минут)</p>	

ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ



М.П. **Руководитель**  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

**Эксперт (эксперт-аудитор)**  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бектосинова Айгерим Адилхановна  
(Ф.И.О.)

Максимович Валерий Сергеевич  
(Ф.И.О.)